


BASTU-SKORSTEN PAKET 1



TILLVAL
Överbeslag i galvaniserad
och svartlackerad plåt.
Regnkrage i rostfritt stål.

Benämning	Antal
1. Oisolerad startlängd 940 mm	1
2. Konisk övergång till isolerad skorsten	1
3. Isolerad skorstenslängd 940 mm	1
4. Isolerad skorstenslängd 440 mm	1
5. Isolerad skorstenstopp 200 mm	1
6. Regnhuv	1
7. Underbeslag med fästing/förankring	1
8. Täckplåt till innertak	1




LANDY 2001 DW
Diameter rökrör
= 120 mm



sauna
S W E D E N

BASTU-SKORSTEN PAKET 2



Benämning	Antal
1. Oisolerad startlängd 440 mm	1
2. Konisk övergång till isolerad skorsten	1
3. Isolerad skorstenslängd 440 mm	1
4. Isolerad skorstensböj 90° m. sotlucka	1
5. Isolerad skorstenslängd 940 mm	1
6. Isolerad skorstenslängd 440 mm	1
7. Isolerad skorstenstopp 200 mm	1
8. Regnhuv	1
9. Väggförankring	2
10. Täckplåtar till in- och utsida vägg	2

Diameter rökrör
= 120 mm



LANDY 2001 DW



sauna
S W E D E N

BASTU-SKORSTEN

PAKET 3

